

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова број 8/2014

**НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ МОКРОГ ЧВОРА
У ЗГРАДИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ**

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НИШ, јул 2014. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.124/2012, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (7/00-33-014/14-001) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (7/00-33-014/14-002), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – (поправка мокрог чвора)

Конкурсна документација садржи:

Ред.бр		стр.
1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ	3
2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
3.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – ПРЕДМЕР РАДОВА	5
4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА	38
5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	41
6.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	49
7.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ 3	50
8.	МОДЕЛ УГОВОРА	55
9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	60
10.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	62
11.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	63
12.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА	64
13.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ	65

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: **Универзитет у Нишу**

Седиште наручиоца: **Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш**

Матични број наручиоца: **07185286**

ПИБ наручиоца: **100335096**

Врста наручиоца: **установа** F(категорија просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца: **www.ni.ac.rs (линк јавне набавке)**

Е-маил адреса: ivanamanic@ni.ac.rs, gocad@ni.ac.rs,

Особа за контакт: Ивана Манић, 018/257-085 и Гордана Стошић, 018/257-315

(2) **Врста поступка јавне набавке:** Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

(3) **Предмет јавне набавке:** Предмет јавне набавке број 8/2014 је набавка радова и то – поправка мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу.

(4) **Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка:** Није.

(5) **Контакт:** Особа за контакт је Ивана Манић, тел. 018/257-085.

(6) **Начин преузимања конкурсне документације:** Конкурсна документација се може преузети на:

- Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs);
- Интернет страници наручиоца (www.ni.ac.rs - линк јавне набавке) и
- Непосредно преузимањем на адреси наручиоца: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш, правна служба (сваког радног дана у периоду од 10:00-15:00 h).

(7) **Начин и рок за подношење понуда:** Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти, **на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара**, на адресу наручиоца:

Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку радова – поправка мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу"- не отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Рок за достављање понуда је 17.07.2014. године до 11,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим, а Универзитет ће их, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

(8) **обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:**

Место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Универзитета у Нишу, Универзитетски трг број 2, у приземљу, сала број 8.

Дан и сат отварања понуда: **17.07.2014. године са почетком у 12,00 часова.**

Време и начин подношења пуномоћја:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ. **Писано овлашћење се предаје Комисији пре отварања понуда.** Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују као обична јавност.

(9) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(1) Опис предмета набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова – поправка мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу, у свему према техничким спецификацијама.

Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне документације.

Ознака из општег речника набавке:

45332000– радови на поправци мокрог чвора (водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода),

(2) Опис партије и ознака из општег речника набавке:

Предметна јавна набавка није обликована у више истоверних целина тј. партија, тако да ће се након окончања поступка закључити један уговор о јавној набавци.

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – ПРЕДМЕР РАДОВА

А) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА-ТОАЛЕТА НА ПРВОМ СПРАТУ

ОБЈЕКАТ: Зграда Универзитета у Нишу
ИНВЕСТИТОР : Универзитет у Нишу
КАТ. ПАРЦЕЛА : К.П. 907 К.О. Ниш- Црвени Крст

Ред Бр.	Опис радова	Јед. Мер.	Количина	Јед. цена	укупно
I	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ				
1	Демонтажа постојећих подних кер.плочица. Плочице заједно са комплетном подном подлогом (цементном кошуљицом, хидроизолацијом и осталим слојевима) скинути до бетонске конструкције. Ценом обухватити извоз шута на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по: м ²	м ²	26		
2	Демонтажа зидних керамичких плочица. Плочице обити до зида, очистити спојнице опеке до дубине 2цм, а површину опеке чистити челичним четкама. Ценом обухватити извоз шута на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по:м ²	м ²	68		
3	Демонтажа врата дим. 65/205. Врата пажљиво демонтирати и одложити на место у оквиру објекта које одреди инвеститор.				
	Обрачун по:ком.	КОМ.	7		
4	Рушење зида д=12цм од опеке. Зидове обележене у пројекту срушити. Ценом обухватити извоз шута на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по:м ²	м ²	17		
5	Демонтажа WC шоља из тоалета . Демонтирати WC шоље и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по:ком.	КОМ	4		
6	Демонтажа писоара из тоалета . Демонтирати писоаре и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.				
	Обрачун по:ком.	КОМ	2		

7	Демонтажа водокотлића из тоалета . Демонтирати водокотлиће из тоалета и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по:ком.	КОМ	5
8	Демонтажа бојлера из тоалета . Демонтирати бојлер из тоалета и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по:ком.	КОМ	2
9	Демонтажа галантерије из тоалета . Демонтирати галантерију из тоалета и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по:ком.	КОМ.	10
10	Љуштење глет масе са зидних и плафонских површина у тоалету. Површине предходно наквасити и скидати постојећу глет масу шпахнама. Шут сакупити изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по:м ²	м ²	75
11	Демонтажа постојећих каблова електро инсталација. Демонтажу мора да изведе стручно лице са свим потребним предрадњама и предузетим мерама о безбедности на раду. Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по: ком.м`	м`	20
12	Демонтажа постојећеих водоводних цеви. Демонтирати све старе цеви са свим потребним предрадњама (штемовање). Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по: ком.м`	м`	11,5
13	Демонтажа постојећеих канализационих цеви. Демонтирати све старе цеви са свим потребним предрадњама (штемовање). Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по: ком.м`	м`	13
14	Прикупљање, изношење и утовар шута са привремених градилишних депонија и одвоз на градску депонију. Обрачун по: камионска тура	тура	2,00

Укупно радови на демонтажи и рушењу:

II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1	<p>Израда хоризонталне хидроизолације од воде испод подова у мокром чвору на првом спрату. Изолацију извести преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 25цм. Хладни премаз битулитом "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем трака пламеником са отвореним пламеном, траку залепити целом површином, са преклопима од 10цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Хидроизолацију извести у следећим слојевима: хладан премаз Битулитом, Кондорфлекс В4 дебљине 4мм, варен за подлогу. Све продоре, сливнике и сл. посебно преко претходно наведених слојева додатно обезбедити премазом: полиазбестол + стаклена мрежица+ полиазбитол. У цену урачунати сав потребан рад и материјал.</p>	Обрачун по: м ²	м ² .	35
---	--	----------------------------	------------------	----

Укупно изолатерски радови:

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1	<p>Набавка транспорт и уградња материјала за израду пердашене лакоармиране цементне кошуљице дебљине 4-6цм са падом према сливнику, као подлоге за подну керамику. Малтер за кошуљицу правити са просејаним песком "јединицом" размере 1:3. армирати је рабиц плетивом, или полипропиленским влакнима по упутству произвођача материјала постављеним у средини слоја. Горњу површину кошуљице пердашити и неговати док не очврсне.</p>	Обрачун по: : м ² .	м ² .	26
---	--	--------------------------------	------------------	----

2	Малтерисање унутрашњих зидова од опеке и блока продужним малтером 1:3 на месту где је била постојећа зидна керамика. Површину зидова претходно одпрашити, затим наквасити, па нанети подлогу "грунт" у размери 1:3. Малтерисање урадити у слојевима укупне дебљине 2цм, проужним малтером 1:3:9. Малтерисане површине морају бит равне без таласа и прелома, а ивице оштре и праве, и у равни са постојећим малтером на зидовима или како одреди инвеститор. Малтерисање урадити као припрему за уградњу зидне керамике. Цена обухвата сав рад и материјал по опису. Обрачун по: м ²	м ²	68
3	Фино пердашење претходно омалтерисаних унутрашњих зидова од опеке и блока просејаним цементно-кречним малтером 1:2:6 на месту где се не поставља керамика. Малтерисане површине морају бит равне без таласа и прелома, а ивице оштре и праве, и у равни са постојећим малтером на зидовима. Малтерисање урадити као припрему за глетовање и кречење. Цена обухвата сав рад и материјал по опису. Обрачун по: м ²	м ²	7,88

Укупно зидарски радови:

IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1	Глетовање и бојење малтерисаних зидова у тоалету. Након љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. На зидове нанети подлогу за акрилну боју и обојити акрилном бојом у две руке, у тону по избору пројектанта, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м ²	м ²	65,3
---	---	----------------	------

2	<p>Глетовање и бојење зида од ГК плоча у тоалету. Зидове глетовати у две руке, затим обрусити до потребне равнине без рисова и осталих неправилности. На зидове нанети подлогу за акрилну боју и обојити акрилном бојом у две руке, у тону по избору пројектанта, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м²</p>	м ²	9,15
3	<p>Глетовање и бојење плафона у тоалету. Плафон глетовати у две руке, затим обрусити до потребне равнине без рисова и осталих неправилности. Предходно на ољуштене зидове нанети подлогу за глет масу. По завршеном глетовању, На плафон нанети подлогу за акрилну боју и обојити акрилном бојом у две руке, у тону по избору пројектанта, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м²</p>	м ²	28,58
4	<p>Бојење радијатора бојом за метал. У тону РАЛ 1013 (слонова кост) квалитета који одговара квалитету произвођача Зорка фарма или слично. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал у тону по избору пројектанта. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Дим.100x80(2ком)</p>	КОМ	2
5	<p>Бојење цеви за грејање, бојом за метал. У тону РАЛ 1013 (слонова кост) квалитета који одговара квалитету произвођача Зорка фарма или слично. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал у тону по избору пројектанта. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по: м</p>	м	12

**Укупно молерско-фарбарски
радови:**

V СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		
1	Набавка материјала, израда и монтажа преградног зида укупне дебљине 10цм, висине 4м од једноструке металне потконструкције, обложена обострано двоструким ГК влагоотпорним плочама дебљине 1,25цм. Саставе обрадити гипсаном испуном и бандаж тракама. Обрачун по м ² набављене и уграђене гипс-картонске конструкције и пратеће опреме, са потребном израдом радне скеле. Мере узети на лицу места.	
	Обрачун по: м ²	м ² 6
2	Набавка материјала, израда и монтажа преградног зида дебљине 12,5цм, висине 2,60м као и допуна до пуне висине постојећег зида између мушког тоалета и простора са трокадером и зида између писоара и лавабоа. Конструкција зида извести од металне потконструкције у свему према упутству произвођача и обложити обострано двоструким ГК влагоотпорним плочама дебљине 1,25цм. Предвидети постављање металних Л профила на угловима зидова. Саставе обрадити гипсаном испуном и бандаж тракама. Обрачун по: м ²	м ² 16,85
3	Набавка и монтажа гипс-картонских плоча за облагање водоводних инсталација (водокотлића), двострука облога од гипс-картон влагоотпорних плоча дебљине д=1.25цм на двострукој металној подконструкцији дебљине д=15цм, укупне дебљине 20цм, без испуне каменом вуном (или слично). Предвидети постављање металних Л профила на угловима зидова. Саставе обрадити гипсаном испуном и бандаж тракама. Мере узети на лицу места. Обрачун по: м ²	м ² 6,3

- 4 Набавака и монтажа монолитног спуштеног плафона од ГК влагоотпорних плоча дебљине 1,25цм на одговарајућој металној подконструкцији. Предвидети постављање металних УД профила на угловима зидова. Плафон извести након провлачења свих инсталација. Плафон спустити 40цм у односу на постојећи и извести га у свему према скици. Саставе између ГК плоча обезбедити бандаж траком и гипсаном испуном. Обрачун по м² набављене и уграђене гипс-картонске конструкције и пратеће опреме, са потребном израдом радне скеле. Мере узети на лицу места.
- Обрачун по: м² м² 28,58
- 5 Опшивање водоводних и канализационих цеви (вертикала) од ГК влагоотпорним плочама дебљине 1,25цм на одговарајућој металној подконструкцији. Цеви изоловати термо изолацијом д=10цм од минералне вуне. Опшивање извести формирањем кутијастог рама од поцинкованих профила димензија 30х30цм. Саставе између ГК плоча обезбедити бандаж траком и гипсаном испуном. Обрачун по м² набављене и уграђене гипс-картонске конструкције и пратеће опреме, са потребном израдом радне скеле. Мере узети на лицу места.
- Обрачун по: м² м² 3,32
- 6 Набавака и монтажа монолитног спуштеног плафона у тоалету у приземљу од ГК влагоотпорним плоча дебљине 1,25цм на одговарајућој металној подконструкцији. Цеви канализације изоловати термо изолацијом д=10цм од минералне вуне. Предвидети постављање металних УД профила на угловима зидова. Плафон извести након провлачења свих инсталација. Плафон спустити 40цм у односу на постојећи и извести га у свему према упутству инвеститора. Саставе између ГК плоча обезбедити бандаж траком и гипсаном испуном. Обрачун по м² набављене и уграђене гипс-картонске конструкције и пратеће опреме, са потребном израдом радне скеле. Мере узети на лицу места.

VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1	Извођење водоводног прикључка.		
	Обрачун по: пауш.	пауш	1
2	Набавка и монтажа водоводних ПВЦ цеви и делова. Сва потребна штемовања зида се не урачунавају посебно већ су иста обухваћена ценом дужног метра цевовода. Цеви обложити изолационим материјалом одговарајућег пречника. Наведени пречници су унутрашњи пречници цеви.		
	Обрачун по: м` Ø25	м`	7,9
	Обрачун по: м` Ø20	м`	19,3
3	Набавка транспорт и уградња ПВЦ пропусних вентила Ø25 на месту која одреди инвеститор.		
	Обрачун по: ком.	КОМ	3
4	ЕК вентил Набавка транспорт и уградња ПВЦ пропусних "ЕК" вентила на месту која одреди инвеститор.		
	Обрачун по: ком.	КОМ	10
5	Извођење канализационог прикључка са свим потребним предрадњама и елементима.		
	Обрачун по: пауш.	пауш	1
6	Израдити канализациону хоризонталну и вертикалну мрежу од ПВЦ цеви. На свим преломним местима дати одговарајуће фасонске делове. Све спојеве попунити гуменим прстеновима. У цену монтаже улазе још и припремно завршни радови, пренос материјала, обелеђавање водова, припрема цементног малтера или уграђивање обујмица или кука пробијање или штемовање зидова или међуспратних конструкција, преглед сваке цеви или фазонског комада пре уградње, постављање по правцу или нивелети, односно под висак, материјал, склапање и расклапање скеле, кројење и сечење цеви, испитивање и поновно крпљање и малтерисање оштећених површина. На потребним местима предвидети ревизионе отворе. Све комплет по опису плаћа се по метру дужном, мерено по осовини цеви и фазонских нелемената.		

	Обрачун по: м`Ø50	м`	7,3
	Обрачун по: м`Ø75	м`	8,56
	Обрачун по: м`Ø110	м`	8,62
7	Набавка свог потребног материјала за уградња сливника са никлованом решетком.		
	Обрачун по: ком.	КОМ.	5
8	испитивање изведене канализационе инсталације на водонепропусност.		
	Обрачун по: пауш.	пауш	1
9	Испитивање воводне инсталације на притисак.		
	Обрачун по: пауш.	пауш	1
10	Набавка, транспорт и монтажа комплет керамичке конзолне WЦ шоље (произвођач "ПОЗЗИ - ГИНОРИ " серија "Фантасиа2" или сл. по квалитету и дизајну), у свему према упутству произвођача. Комплет сачињавају следећи елементи:Конзолна WЦ шоља, Механизам за узидани водокотлић са зидном плочом, Хромирани завртњи са типовима за WЦ, Одговарајућа даска са поклопцем Софт Тоуцх за WЦ шољу, Остали потребни материјал, Гумени подметац,Комплет уграђено, плаћа се по комаду.		
	Обрачун по ком.	КОМ.	3

- 11 Набавка, транспорт и монтажа комплет Геберит Дуофих монтажног елемента са уградним водокотлићем УП300 (сувомонтажна уградња) за конзолни WC, активирање спреда, уградбена висина елемента Х=112цм, арт. 111.311.00.5.
Елемент садржи:
- монтажни челични оквир 40/40мм, са заштитним премазом,
- Геберит уградни водокотлић изолован од корозије,
- ноге подесиве по висини 0-20цм,
- угаоне лајсне,
- шrafoви са матицама М12,
- универзални прикључак воде 1/2 СН са уградним угаоним вентилом,
- грађевинску заштиту отвора ревизије,
- звучно изоловано учвршћење одвода,
- ПЕ зидно изливно колено,
- гумена манжетна
- сет звучне изолације,
- причврсни материјал,
- метална хром-мат типка за двоколичинску технику испирања за уградни водокотлић УП300, активирање спреда, арт. "Твист", бр.115.770.21.1.
Обрачун по комаду комплетно монтирано.
Обрачун по ком. КОМ. 3
- 12 Набавка, транспорт и монтажа керамичке шоље зидног писоара (произвођач "ПОЗЗИ - ГИНОРИ " серија "Грифо" или сл. по квалитету и дизајну), са одговарајућим сифоном и електровентилом са сензором за активирање испирања. Писоар уградити у свему према упутству произвођача.
Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом.
Обрачун по ком. КОМ. 2
- 13 Набавка, транспорт и монтажа комплет "Геберит" ИЦ електронике писоара (УР60) 115.804.46.1 + уградни сет 115.801.00.1 + испирна цев 119.704, са магнетним вентилом и сензором са подешавањем и металном покровном плочом хромираном сјајном, са батеријским напајањем 9В и одговарајућим "Геберит" сифоном.
Обрачун по комаду комплетно монтирано, испитано и спремно за употребу."

	Обрачун по ком.		
		КОМ.	2
12	Набавка, транспорт и монтажа уградног умиваоника. Дизајни и димензија по избору инвеститора. У цену урачунати и уградњу умиваоника у дуплу плочу од медијапана укупне дебљине 3,60цм преко кога се полаже стакло д=6цм.плочу по избору инвеститора са свим потребним предрадњама и материјалом. Обрачун по комаду комплетно монтирано,	КОМ.	3
13	Набавка, транспорт и монтажа керамичког умиваоника ширине 54цм по избору инвеститора у простору са трокадером. Уградња у свему по детаљу и технологији монтаже прописаној од стране произвођача. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом. Обрачун по ком.	КОМ.	1,00
14	Набавка, транспорт и монтажа једноручне стубне батерије са два црева произвођач АРМАЛ Вега нова, на умиваоник. Уградња у свему по детаљу и технологији монтаже прописаној од стране произвођача. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом. Обрачун по ком.	КОМ.	4,00
15	Набавка, транспорт и монтажа једноручне ЗИДНЕ батерије У простору са трокадером, са два црева (за топлу и хладну воду)произвођач АРМАЛ ХИДРА за умиваоник. Уградња у свему по детаљу и технологији монтаже прописаној од стране произвођача. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом. Обрачун по ком.	КОМ.	1,00
16	Набавка, транспорт и монтажа једноручне ЗИДНЕ батерије У простору са трокадером, са два црева (за топлу и хладну воду)произвођач АРМАЛ ХИДРА која се налази између лавабоа и трокадра (санитарна славина за прање кофа и монтажу црева). Уградња у свему по детаљу и технологији монтаже прописаној од стране произвођача. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом.		

	Обрачун по ком.	ком.	1,00
17	Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера запремине 80л са електричним грејачем снаге 1500W (произвођач "АРИСТОН", тип ТИ Трониц или сл. по квалитету). Бојлер монтирати у свему према упутству произвођача. Јединичном ценом су обухваћене потребне хромоване цеви са розетама за спој бојлера на водоводну мрежу. Комплет монтирано, испитано и спремно за употребу плаћа се по комаду. Обрачун по ком.	ком.	1,00
18	Набавка, транспорт и монтажа огледала од стакла дебљине д=6мм са фазетираним и пескареним ивицама. Огледало шрафити за зид и поставити га изнад умиваоника у санитарним чворовима на висини од 120цм. Уградња у свему према детаљима из пројекта ентеријера. Обрачун по м ² . Обрачун по ком. Дим. 150x100цм	ком.	2,00
19	Набавка, транспорт и монтажа огледала од стакла дебљине д=6мм са фазетираним и пескареним ивицама. Огледало шрафити за зид и поставити га прекопута умиваоника у санитарним чворовима изнад пода на 10цм. Уградња у свему према детаљима из пројекта ентеријера. Обрачун по м ² . Обрачун по ком. Дим. 150x200цм	ком.	2,00
20	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима предвиђеним пројектом ентеријера, диспензера за папирне убресе, капацитета 600л, са кључем и бравицом. Производ фирме UNION CLEAN, тип ИНОХ-3-600 арт.200 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	ком.	4,00
21	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима предвиђеним пројектом ентеријера, феномата за сушење руку са сензором (инох оклоп дебљине 1.5мм, грејач 1850W, количина топлог издувног ваздуха 55лит/сец). Производ фирме UNION CLEAN, тип «ОПТИМА», арт.5 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, са свим пратећим материјалом. Обрачун по ком.	ком.	2,00

22	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима која одреди инвеститор, дозатора за течни сапун (запремина 0,55л, оклоп ИНОХ (ПЕРЛА), са кључем и бравицом). Производ фирме UNION CLEAN, арт.105 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.		
		КОМ.	5,00
23	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на места која одреди инвеститор, зидне четке за WЦ шољу, АБС хром. Производ фирме UNION CLEAN, арт.520 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.		
		КОМ.	4,00
24	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местим која одреди инвеститор, држача WЦ папира од иноха за 2 ролне са бравицом (сјајна варијанта), са кључем и бравицом. Производ фирме UNION CLEAN, арт.400 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.		
		КОМ.	3,00
25	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима која одреди инвеститор, диспензера од сјајног иноха за једнократне папирне пресвлаке које се стављају на даску WЦ шоље, са кључем и бравицом. Производ фирме UNION CLEAN, арт.500 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.		
		КОМ.	3,00
26	Набавка, транспорт и постављање на места која одреди инвеститор канте за отпатке од иноха (округла, подна са педалом 10 литара). Производ фирме UNION CLEAN, арт.562 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, са свим пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.		
		КОМ.	6,00

Укупно водовод и канализација:

VIII **СТОЛАРСКИ РАДОВИ**

- 1 Рестаурација унутрашњих дрвених врата. Ознака у пројект 5. димензија 90/235/35 са фулунгама. Комплетна врата детаљно прегледати и ампасовати. Врата (крила, штокове и лајсне) бојити у тону по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Извршити замену дрвених прагова новим од храстовог дрвета са свим потребним предрадњама. Механизам браве и улошке заменити. Уколико је неопходно поправити или заменити и остале делове окова. Рестаурирана крила транспортовати и поставити. Обрачун по отвору. Мере узети на лицу места. Обрачун по: ком. КОМ. 1,00
- 2 Рестаурација унутрашњих дрвених врата. Ознака у пројект 4, димензија 90/235/35 са фулунгама. Врата прерадити из десних у лева по пројекту. Комплетна врата детаљно прегледати и ампасовати. Врата (крила, штокове и лајсне) бојити у тону по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Извршити замену дрвених прагова новим од храстовог дрвета са свим потребним предрадњама. Механизам браве и улошке заменити. Уколико је неопходно поправити или заменити и остале делове окова. Рестаурирана крила транспортовати и поставити. Обрачун по отвору. Мере узети на лицу

	места.		
	Обрачун по: ком.	ком.	1,00
3	<p>Израда и монтажа врата од медијапана 70x210цм. Ознака у пројекту новопроектковано стање бр.3. Крило врата радити од од дрвеног рама са сацастом испуном обострано облозена медијапаном д=6мм, бојеним полиуретанскиом бојом у тону по избору отпорном на воду. Плот врата равно фалцован и обрађен исто као крило. Штокови такође обрађени као крило. Врата снабдети бравом и одговарајућим шаркама и механизмом за аутоматско затварање произвођача HAFELE, дихтунг гумом и свим осталим потребним оковом. На споју штока и зида предвидети 8цм широке первајз лајсне, у обради као врата. Первајзи угеровани и повезани ексцентрима који омогућавају брзо и чврсто суво повезивање. Уградња врата се искључиво врши по завршетку молерско-фарбарских и подоплагачких радова. Израда прага од керанике и цементног малтера улази у цену. Обрачун по комаду. Све мере узети на лицу места.</p>		
	Обрачун по: ком.	ком	1,00
3	<p>Израда и монтажа врата од медијапана 80x210цм. Ознака у пројекту новопроектковано стање бр.2. Крило врата радити од од дрвеног рама са саћастом испуном обострано облозена медијапаном д=6мм, бојеним полиуретанскиом бојом у тону по избору отпорном на воду. Плот врата равно фалцован и обрађен исто као крило. Штокови такође обрађени као крило. Врата снабдети бравом и одговарајућим шаркама и механизмом за аутоматско затварање произвођача HAFELE, дихтунг гумом и свим осталим потребним оковом. На споју штока и зида предвидети 8цм широке первајз лајсне, у обради као врата. Первајзи угеровани и повезани ексцентрима који омогућавају брзо и чврсто суво повезивање. Израда прага од керамике и цементног малтера улази у цену. Уградња врата се искључиво врши по завршетку молерско-фарбарских и подоплагачких радова.</p>		

	Обрачун по комаду. Све мере узети на лицу места.		
	Обрачун по: ком.	ком	1,00
3	Врата кабине тоалета од медијапана 70x210цм. Ознака у пројекту новопроектовано стање бр.1. Крило врата радити од од дрвеног рама са сацастом испуном обострано облозена медијапаном д=6мм, бојеним полиуретанскиом бојом у тону по избору инвеститора отпорном на воду. Плот врата равно фалцован и обрађен исто као крило. Штокови такође обрађени као крило. Врата снабдети бравом и одговарајућим шаркама и механизмом за аутоматско затварање произвођача HAFELE, дихтунг гумом и свим осталим потребним оковом. Крило скратити у односу на под 10цм. На споју штока и зида предвидети 8цм широке первајз лајсне, у обрадити као врата. Первајзи угеровани и повезани ексцентрима који омогућавају брзо и чврсто суво повезивање. Уградња врата се искључиво врши по завршетку молерско-фарбарских и подполагачких радова. Обрачун по комаду. Све мере узети на лицу места.		
	Обрачун по: ком.	ком	3,00
5	Израда и монтажа елемента од медијапана у који се уграђују уградни лавабои (дати у посебној позицији). Горњу плочу у коју се уграђује лавабо израдити као дуплу плочу од медијапана укупне дебљине 3,6цм (1,80 цм дебљина плоче) преко које се поставља лакобел стакло у тону по избору пројектанта дебљине 4мм. Плочу на ивици заоблити и бојити полиуретанским лаком у тону по избору пројектанта. Крила и корпус елемента извести од медијапана који је бојен полиуретанским лаком до високог сјаја у тону по избору пројектанта. Дати детаљ елемента из женског тоалета. Дати по једну плочу од иверице као унутрашњу хоризонталну поделу елемента. У цену елементат урачунати и лајсну на споју зида и елемента висине х=8цм дебљине 1,80цм, заобљену са горње стране такође од медијапана у свему према предходном опису (монтира се на горњу плочу и керамичке плочице).		

Ценом обухватити и сав припадајући оков. Обрачун по комаду.

дим. 150/60/85	КОМ	1,00
дим. 150+р60/60/85(са лучним додатком р=60ц. у Женск. Wц-у)	КОМ	1,00

Укупно столарски радови:

IX ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1	ОПИС: У санитарном чвору површине П=26м ² , заменити све унутрашње каблове електроинсталација новим. Старе каблове предходно демонтирати. Предвидети 10 сијалична места за уградне светилке са припадајућин прекидачима и светилкама. Предвидети и 4 неонске светилке за осветљење изнад лавабоа. Предвидети и лед траке у плафону које мењају боју са посебним прекидачем. У простору са трокадером предвиђа се уградње бојлера од 80л чија је набавка дата посебном позицијом. Напомена: Светилке које се уграђују у предпростор и у кабину тоалета су типа "Рилеу" произвођача МАССИВ или слично од стакла и метала, промера 310мм и проширење 61мм. Кабли ПГП 3x1,5		
		М	50,00
	Кабли ПГП 3x2,5	М	25,00
	Кабли ПГП 3x2,5	М	25,00
	Светилка "Рилеу" произвођача МАССИВ са штедљивом сијалицом	КОМ.	10,00
	Неонска светилка	КОМ.	4,00
	лед трака у боји (промена палете боје у оређеним интервалима) са посебним прекидачем и свим осталим материјалом.	М	9,10
	Обичан прекидач	КОМ.	6,00
	Прекидач за бојлер	КОМ.	6,00
	Разводна кутија	КОМ.	6,00
	Редна клема 4мм	КОМ.	2,00

Укупно електро радови:

X РАЗНИ РАДОВИ

1	Израда пројекта изведених радова и то: Пројекат изведеног стања Водовода и канализације	ком.	1,00
	Пројекат изведеног стања Електроинсталција	ком.	1,00
	Обрачун по ком.		
2	Набавка материјала Израда и монтажа самплеха испод лежећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) око 35цм (по узору на постојећи), дебљине 0,60 мм. Окапницу самплеха препустити преко ивице венца 3 цм. Самплекс постављен преко венца за подлогу причврстити преко пакница уграђених у виду ластиног репа или утиповати, на размаку 33-50 цм. Поцинковане шрафове преклопити парчетом цинка и залетовати."		
	Обрачун по м`	м`	20,00
3	Набавка материјала зрада и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 100цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати поцинкованим нитнама, једноредно да размак не буде већи од 3 цм и летовати калајем 60%. Држаче лежећих олука радити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0,4 мм, на размаку до 80 цм." Олук урадити по узору на постојећи у договору са инвеститорем.		
	Обрачун по м ²	м ²	20,00
4	Набавка материјала Израда и монтажа олучних вертикал од поцинкованог лима, Ø14цм, дебљине 0,60 мм. Поједини делови олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и спојити на прописани начин.Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм и за њега причвршћене. Завршетак олучне цеви по детаљу. Олук урадити по узору на постојећи у договору са инвеститорем.		
	Обрачун по м ²	м ²	20,00

Укупно разни радови:

- A РЕКАПИТУЛАЦИЈА**
- I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ**
 - II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**
 - III ЗИДАРСКИ РАДОВИ**
 - IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ**
 - V СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ**
 - VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**
 - VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**
 - VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ**
 - IX ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ**
 - X РАЗНИ РАДОВИ**

УКУПНО:

—

ПДВ:

УКУПНО СА ПДВ:



Б) ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА-ТОАЛЕТ НА ТРЕЋЕМ СПРАТУ, АПАРТМАН бр.8 И САНАЦИЈА ЗИДА У КАЦ. ДО ТОАЛЕТА

ОБЈЕКАТ: Зграда Универзитета у Нишу
ИНВЕСТИТОР : Универзитет у Нишу
КАТ. ПАРЦЕЛА : К.П. 907 К.О. Ниш- Црвени Крст

Ред Бр.	Опис радова	Јед. Мер.	Количина	Јед. цена	Укупно
1	I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ Демонтажа постојећих подних кер.плочица. Плочице заједно са комплетном подном подлогом (цементном кошуљицом, хидроизолацијом и осталим слојевима) скинути до бетонске конструкције. Ценом обухватити извоз шута на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.				
2	Обрачун по: Демонтажа зидних керамичких плочица. Плочице обити до зида, очистити спојнице опеке до дубине 2цм, а површину опеке чистити челичним четкама. Ценом обухватити извоз шута	м2	5,3		

	на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.		
3	Обрачун по: Демонтажа WC шоља из тоалета . Демонтирати WC шоље и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	м2	16,2
4	Обрачун по: Демонтажа лавабоа из тоалета . Демонтирати лавабое и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	КОМ	1
5	Обрачун по: Демонтажа водокотлића из тоалета . Демонтирати водокотлиће из тоалета и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	КОМ	1
6	Обрачун по: ком Демонтажа галантерије из тоалета . Демонтирати галантерију из тоалета и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	КОМ	1
7	Обрачун по: ком. Љуштење глет масе са зидних и плафонских површина у тоалету. Површине предходно наквасити и скидати постојећу глет масу шпахнама. Шут сакупити изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	КОМ.	10
8	Обрачун по:м ² Љуштење глет масе са зидних површина у апартману бр.8. Површине предходно наквасити и скидати постојећу глет масу шпахнама. Шут сакупити изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	м ²	15,8
9	Обрачун по:м ² Љуштење глет масе са зидних површина у канцеларији поред тоалета на трећем спрату. Површине предходно наквасити и скидати постојећу глет масу шпахнама. Шут сакупити изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.	м ²	142,68
10	Обрачун по:м ² Љуштење глет масе са плафона у апартману бр.8. Површине предходно наквасити и скидати постојећу глет масу шпахнама. Шут сакупити изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.(Кухиња ходник, купатило, соба до сале бр.38).	м ²	30
	Обрачун по:м ²	м ²	32,2

11	Љуштење глет масе са плафона у канцеларији поредед тоалета на трећем спрату. Површине предходно наквасити и скидати постојећу глет емасу шпахнама. Шут сакупити изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор.(Кухиња ходник, купатило, соба до сале бр.38). Обрачун по: м ²	м ²	16
12	Демонтажа постојећег зида од дрвене ламперије Демонтиране позиције изнети и одложити на привремену градилишну депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по: м ²	м ²	4,20
13	Демонтажа постијећих дрвених врата димензија 80x205цм. Врата пажљиво демонтирати и однети на место које одреди инвеститор. Обрачун по: ком.	КОМ.	2
14	Демонтажа постојећих каблова електро инсталација. Демонтажу мора да изведе стручно лице са свим потребним предрадњама и предузетим мерама о безбедности на раду. Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по: ком.м`	м`	20
15	Демонтажа постојећих водоводних цеви. Демонтирати све старе цеви са свим потребним предрадњама (штемовање). Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по: м`	м`	9
16	Демонтажа постојећих канализационих цеви. Демонтирати све старе цеви са свим потребним предрадњама (штемовање). Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по: м`	м`	11
17	Демонтажа бетонског парапета дим. 20x20цм. Шут прикупити и депоновати на привремену градилишну депонију. При демонтажи водити рачуна о постојећим инсталацијама. Обрачун по: м`	м`	3,5

18	Обијење малтера у канацеларији поред тоалета на трећем спрату. Малтер обити све до опеке, очистити спојнице опеке до дубине 2цм, а површину опеке чистити челичним четкама. Пре обијања изнети сав намештај из канцеларије (ормане и столове) а по завршеним радовима га вратити назад. Шут прикипити на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по: м`	м`	2,5
19	Прикупљање, изношење и утовар шута са привремених градилишних депонија и одвоз на градску депонију. Обрачун по: камионска тура	тура	2,00
Укупно радови на демонтажи и рушењу:			

II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1	Израда хоризонталне хидроизолације испод подова у мокрог чвору на трећем спрату. Изолацију извести преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 25цм. Хладни премаз битулитом "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем трака пламеником са отвореним пламеном, траку залепити целом површином, са преклопима од 10цм, посебну пажњу посветити варењу спојева. Хидроизолацију извести у следећим слојевима: хладан премаз Битулитом, Кондорфлекс В4 дебљине 4мм, варен за подлогу. Све продоре, сливнике и сл. посебно преко претходно наведених слојева додатно обезбедити премазом: полиазбестол + стаклена мрежица+ полиазбитол. Обрачун по: м ²	м ² .	8,5
Укупно изолатерски радови:			

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1	Набавка транспорт и уградња материјала за израду пердашене лакоармиране цементне кошуљице дебљине 4-6цм са падом према сливнику, као подлоге за подну керамику. Малтер за кошуљицу правити са просејаним песком "јединицом" размере 1:3. армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Горњу површину кошуљице пердашити и неговати док не очврсне.		
---	--	--	--

	Обрачун по: : м ² .	м ² .	5,3
2	Малтерисање унутрашњих зидова од опеке и блока цементним малтером 1:3 на месту где је била постојећа зидна керамика, као и обијеног малтера у канцеларији поред тоалтеа. Површину зидова претходно одпрашити, затим наквасити, па нанети цементну подлогу "грунт" у размери 1:3. Малтерисање урадити у слојевима укпне дебљине 2цм, цементним малтером 1:3:9. Омалтерисане површине морају бит равне без таласа и прелома, а ивице оштре и праве, и у равни са постојећим малтером на зидовима. Малтерисање урадити као припрему за уградњу зидне керамике. Цена обухвата сав рад и материјал по опису.		
	Обрачун по: м ²	м ²	21
3	Фино пердашење претходно омалтерисаних унутрашњих зидова од опеке и блока просејаним цементно-кречним малтером 1:2:6 на месту где се не поставља керамика. Омалтерисане површине морају бит равне без таласа и прелома, а ивице оштре и праве, и у равни са постојећим малтером на зидовима. Малтерисање урадити као припрему за глетовање и кречење. Цена обухвата сав рад и материјал по опису.		
	Обрачун по: м ²	м ²	12

Укупно зидарски радови:

IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1	Глетовање и бојење зидова у тоалету. Након љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке, у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова.		
	Обрачун по: м ²	м ²	8,23

2	<p>Глетовање и бојење зидова у Апарману бр.8. Висина преко 3м. Након љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке, у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м²</p>	м ²	142,68
3	<p>Глетовање и бојење зидова у канцеларији поред тоалета. Након љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке, у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м²</p>	м ²	39
4	<p>Глетовање и бојење зида од ГК плоча у тоалету. Зидове глетовати у две руке, затим обрусити до до потребне равнине. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке, у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м²</p>	м ²	4,04
5	<p>Глетовање и бојење плафона у тоалету. Након љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке, у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м²</p>	м ²	5,3
6	<p>Глетовање и бојење плафона у Апарману бр.8 Висина преко 3м. акон љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до</p>	м ²	

	потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке , у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м ²	м ²	32,2
7	Глетовање и бојење плафона у канцеларији поред тоалетана трећем спрату. Након љуштења зидове третирати подлогом размере 1:9 или слично, па затим глетовати у две руке, обрусити до потребне равнине, без рисова и осталих неправилности. Зидове обојити полудисперзивном бојом у две руке , у тону по избору инвеститора, а на основу тон карте произвођача боје. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. Обрачун по: м ²	м ²	32,2
8	Бојење радијатора бојом за метал. У тону РАЛ 1013 (слонова кост) квалитета који одговара квалитету произвођача Зорка фарма или слично. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал у тону по избору пројектанта. У цену урачунати сав потребан материјал. Дим. 80x80(4ком) и дим. 100x60(5ком.) Дим. 80x50(4ком)	КОМ КОМ	9 3
9	Бојење цеви за грејање , бојом за метал. У тону РАЛ 1013 (слонова кост) квалитета који одговара квалитету произвођача Зорка фарма или слично . Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал у тону по избору пројектанта. ПОС се односи на АПП8, кац. и тоалет у САНУ. Обрачун по:м`	м`	34

10	Бојење врата у Апартману бр.8 У тону РАЛ 1013 (слонова кост) квалитета који одговара квалитету произвођача Зорка фарма или слично . Пре бојења са врата скинути постојећу боју хемијским и физичким средствима, а затим све прслине китовати, брусити и очистити. нанети подлоу за боју, па поново китовати и брусити. По завршетку свих потребних предрањи нанети боју у два слоја у тону по избору пројектанта. Врата су димензија 95x210 Обрачун по:ком.	ком.	5
----	--	------	---

Укупно молерско-фарбарски радови:

V СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ

1	Израда преградног зида дебљине 10цм, од једноструке металне потконструкције, обложена обострано једноструким ГК плочама дебљине 1,25цм. Саставе обрадити гипсаном испуном и бандаж тракама. Обрачун по: м ²	м ²	4,04
2	Израда спуштеног плафона у АПП бр.8 испод мокрог чвора од ГК влагоотпорним плоча дебљине 1,25цм на металној подконструкцији. Цеви изоловати термо изолацијом д=10цм од минералне вуне. Плафон спустити 40цм у односу на постојећи. Саставе између ГК плоча обезбедити бандаж траком и гипсаном испуном. Обрачун по: м ²	м ²	4
3	Опшивање водоводних цеви кроз део АПП бр.8 ГК влагоотпорним плочама дебљине 1,25цм на металној подконструкцији.Цеви изоловати термо изолацијом д=10цм од минералне вуне. Опшивање извести формирањем кутијастог рама од поцинкованих профила димензија 30x30цм. Саставе између ГК плоча обезбедити бандаж траком и гипсаном испуном. Обрачун по: м ²	м ²	15

Укупно суво-монтажни радови:

VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1	Набавка и уградња подних неглазираних, противклизних гранитних керамичких плочица И класе на бетонској подлози, у мокрим чворовима. Димензија плочица 60x60 прве А класе. Тон и начин
---	---

	постављања по избору инвеститора. Обрачун по: м ²	м ²	5,3
2	Набавка и уградња зидних неглазираних, гарнитних керамичких плочица I класе на бетонској подлози, у мокрим чворовима. Димензија плочица 60x60 прве А класе. Тон и начин постављања по избору инвеститора. Обрачун по: м ²	м ²	18,9
3	Израда солке од керамичких плочица И класе х=10цм уз зидове који се не облажу кер. плочицама. Обрачун по: м`	м`	7,75

Укупно керамичарски радови:

VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1	Извођење водоводног прикључка из апартмана бр.8 (или мокрог чвора на првом спрату објекта) Обрачун по: пауш.		1
2	Набавка и монтажа водоводних ПВЦ цеви и делова. Сва потребна штемовања зида се не урачунавају посебно већ су иста обухваћена ценом дужног метра цевовода. Цеви обложити изолационим материјалом одговарајућег пречника. Наведени пречници су унутрашњи пречници цеви. Обрачун по: м` Ø25 Обрачун по: м` Ø20	пауш. м` м`	18 6
3	Набавка транспорт и уградња ПВЦ пропусних вентила Ø25 на месту која одреди инвеститор. Обрачун по: ком.	КОМ	2
4	ЕК вентил Набавка транспорт и уградња ПВЦ пропусних "ЕК" вентила на месту која одреди инвеститор. Обрачун по: ком.	КОМ	4
5	Извођење канализационог прикључка из апартмана бр.8 са свим потребним предрадњама и елементима. Обрачун по: пауш.	пауш.	1

6	<p>Израдити канализациону хоризонталну и вертикалну мрежу од ПВЦ цеви. На свим преломним местима дати одговарајуће фасонске делове. Све спојеве попунити гуменим прстеновима. У цену монтаже улазе још и припремно завршни радови, пренос материјала, обелеђавање водова, припрема цементног малтера или уграђивање обујмица или кука пробијање или штемовање зидова или међуспратних конструкција, преглед сваке цеви или фазонског комада пре уградње, постављање по правцу или нивелети, односно под висак, материјал, склапање и расклапање скеле, кројење и сечење цеви, испитивање и поновно крпљање и малтерисање оште-ених површина. Све комплет по опису плаћа се по метру дужном, мерено по осовини цеви и фазонских делова. Наомена: сви навееени пречници су СПОЉНИ пречници цеви.</p> <p>Обрачун по: м` Ø50</p> <p>Обрачун по: м` Ø75</p> <p>Обрачун по: м` Ø110</p>	<p>м`</p> <p>м`</p> <p>м`</p>	<p>2</p> <p>1,5</p> <p>8,5</p>
7	<p>Набавка свог потребног материјала за уградња сливника са никлованом решетком.</p> <p>Обрачун по: ком.</p>	<p>ком.</p>	<p>1</p>
8	<p>Израда и уградња вентилационе главе од поцинкованог лима д=0.6мм Ø125</p> <p>Обрачун по: ком.</p>	<p>ком.</p>	<p>1</p>
9	<p>испитивање изведене канализационе инсталације на водонепропусност.</p> <p>Обрачун по: пауш.</p>	<p>пауш.</p>	<p>1</p>
10	<p>испитивање воводне инсталације на притисак</p> <p>Обрачун по: пауш.</p>	<p>пауш.</p>	<p>1</p>
11	<p>Набавка, транспорт и монтажа моноблок WC шоље од керамике А класе типа "ОЦЕАН" МБ Симплон произвођача Идеал Стандард или слично. Монтирати у свему према упутству произвођача.</p> <p>Обрачун по ком.</p>	<p>ком.</p>	<p>1</p>
12	<p>Набавка, транспорт и монтажа надградног умиваоника са ормарићем од медијапана типа "700 БХ КПЛ" или слично по избору инвеститора, за уградњу нискомонтажног бојлера запремине 10л.</p>		

13	Обрачун по комаду комплетно монтирано, Набавка, транспорт и монтажа једноручне стубне батерије са два црева (произвођач АРМАЛ, УНИТАС или слично) на умиваоник. Уградња у свему по детаљу и технологији монтаже прописаној од стране произвођача. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом. Обрачун по ком.	КОМ.	1
		КОМ.	1,00
14	Набавка, транспорт и монтажа електричног бојлера под притиском запремине 10 са електричним грејачем снаге 1200W (произвођач "АРИСТОН", тип Блу 10 СТР/3 или слично). Бојлер монтирати у свему према упутству произвођача. Јединичном ценом су обухваћене потребне хромоване цеви са розетама за спој бојлера на водоводну мрежу. Комплет монтирано, испитано и спремно за употребу плаћа се по комаду. Обрачун по ком.	КОМ.	1,00
15	Набавка, транспорт и монтажа огледала изнад умиваоника у санитарном чвору Типа "700 А3" роизвођача РОПЕР цо или слично по избору инвеститора. Уградња на висини коју одреди инвеститор. Обрачун по ком.	КОМ.	1,00
16	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима предвиђеним пројектом ентеријера, диспензера за папирне убресе, капацитета 600л, са кључем и бравицом. Производ фирме UNION CLEAN, тип ИНОХ-3-600 арт.200 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	КОМ.	1,00
17	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима која одреди инвеститор, дозатора за течни сапун (запремина 0,55л, оклоп ИНОХ (ПЕРЛА), са кључем и бравицом). Производ фирме UNION CLEAN, арт.105 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплету са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	КОМ.	1,00

18	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на места која одреди инвеститор, зидне четке за WC шољу, АБС хром. Производ фирме UNION CLEAN, арт.520 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	ком.	1,00
19	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима која одреди инвеститор, држача WC папира од иноха за 2 ролне са бравицом (сјајна варијанта), са кључем и бравицом. Производ фирме UNION CLEAN, арт.400 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	ком.	1,00
20	Набавка, транспорт и монтажа на зиду, на местима која одреди инвеститор, диспензера од сјајног иноха за једнократне папирне пресвлаке које се стављају на даску WC шоље, са кључем и бравицом. Производ фирме UNION CLEAN, арт.500 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, у комплекту са свим потребним пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	ком.	1,00
21	Набавка, транспорт и постављање на места која одреди инвеститор канте за отпатке од иноха (округла, подна са педалом 5 литара). Производ фирме UNION CLEAN, арт.562 или сл. по квалитету и дизајну. Обрачун по комаду, са свим пратећим материјалом и опремом. Обрачун по ком.	ком.	2,00

Укупно водовод и канализација:

VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1	Санација постојећег дрвеног пода ОСБ плочама преко дрвене подконструкције. Прво привремено пажљиво подићи подну облогу, затим исећи и одстранити оштећену дрвену плочу, те је заменити ОСБ плочом исте дебљине како на поду неби било неравнина. ОСБ плочу причврстити за конструкцију пода шрафљењем. Након наведених радова вратити претходно скинуту завршну подну облогу. Обрачун по: м ²	м ²	5,00
---	---	----------------	------

- | | | | |
|---|--|-----|------|
| 2 | Врата од медијапана 85x205цм. Крило врата радити од од дрвеног рама са сацастом испуном обострано облозена медијапаном д=6мм, бојеним полиуретанскиом бојом (са свим потребним предрадњама) у тону по избору инвеститора. Шток одрадити оод медијапана са первајз завршним лајснама ширине 8цм убрађених као и крило.
Обрачун по: м ² | КОМ | 1,00 |
| 3 | Врата кабине тоалета од медијапана 85x205цм. Крило врата радити од од дрвеног рама са сацастом испуном обострано облозена медијапаном д=6мм, бојеним полиуретанскиом бојом са свим потребним предрадњама у тону по избору инвеститора. Крило скратити у односу на под 10цм. Шток одрадити од медијапана са первајз завршним лајснама ширине 8цм обрађених као и крило.
Обрачун по: м ² | КОМ | 1,00 |

Укупно столарски радови:

IX ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

- | | | | |
|---|---|--------|------|
| 1 | У санитарном чвору површине П=5.3м ² , заменити све унутрашње каблове електроинсталација новим. Старе каблове предходно демонтирати.Предвидети три сијалична места са припадајућин прекидачима и светилкама. Једно у предпростору изнад лавабоа, друго на средини предпростора и а треће у кабини. У тоалету је предвиђена уградња и нискомонтажног бојлера тако да треба предвидети и његов прикључак Напомена: Светилке које се уграђују у предпростор и у кабину тоалета су типа "Рилеу" произвођача МАССИВ или слично од стакла и метала, промера 310мм и проширење 61мм.
Обрачун по: комплет | КОМПЛ. | 1,00 |
|---|---|--------|------|

Укупно електро радови:

Б РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ**
- II ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**
- III ЗИДАРСКИ РАДОВИ**
- IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ**
- V СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ**
- VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**
- VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**
- VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ**
- IX ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ**

УКУПНО:

ПДВ:

УКУПНО СА ПДВ:

--

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА

4.1 Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
- 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

4.2 Додатни услови за понуђача прописани чл. 76. став 2. ЗЈН, и то:

- 1) Неопходан финансијски капацитет – да је понуђач у претходној пословној години (2013. години) остварио приход од изведених радова која су предмет јавне набавке који је већи од понуђене цене у понуди,
- доказује се Билансом стања са мишљењем овлашћеног ревизора или изводом из Биланса стања за 2013. годину,
- 2) Неопходан кадровски капацитет – да у моменту подношења понуде има у радном односу или по другом основу обезбеђује минимум 5 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет јавне набавке
- доказује се фотокопијом важећих М образаца.

4.3 Услови које мора да испуни подизвођач, и то:

Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4.1, тачка 1 до 4), док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава.

4.4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у поглављу 4.1 (тачке од 1 до 4), а додатне услове за финансијски и кадровски капацитет испуњавају заједно.

4.5 Упутство како се доказује испуњеност тих услова:

Доказивање испуњености обавезних услова

Правно лице:

- 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - без *обзира на датум издавања извода*
- 2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани

криминал) Вишег суда у Београду, Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. - *овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

3) Потврде Привредног и Прекршајног суда **или** Потврде Агенције за привредне регистре - *ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда, односно после 07.10.2013. године.*

4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима, Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или** Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију. - *овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда*

5) За предметну јавну набавку, овај услов је непримењљив.

Предузетник:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. -*без обзира на датум издавања извода*

2) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. - *овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

3) Потврда Прекршајног суда **или** Потврда Агенције за привредне регистре - *ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда,*

4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним доспелим порезима и доприносима, Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на локалном нивоу **или** Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за приватизацију - *овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*

5) За предметну јавну набавку, овај услов је непримењљив.

Испуњеност свих услова може се се доказивати и достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:

- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 9.1) или
- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са подизвођачем (Поглавље 9.2.)

2) Наручилац може захтевати, пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије)

прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова за финансијски и кадровски капацитет. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

4) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

5) Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Универзитет у Нишу о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ – набавка радова – радови на поправци мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу“ (ЈН 8/2014).

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Универзитета у Нишу у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

5.1. Подаци о језику на на коме понуда мора бити састављена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. Захтеви у вези са сачињавањем понуде

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Поред попуњених и оверених образаца понуђач је дужан да уз своју понуду достави и друге доказе ако су наведени у упутству како се доказује испуњеност услова.

- Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

Редни број	Назив обрасца	Поглавље
1.	Образац структуре цене	поглавље 6
2.	Образац понуде	поглавље 7
3.	Модел уговора	поглавље 8.
4.	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)	поглавље 9.1
5.	Образац изјаве о трошковима понуде (Напомена: ова изјава није обавезна)	поглавље 10.
6.	Образац изјаве о независној понуди	поглавље 11.
7.	Образац изјаве у вези коришћења патента и права интелектуалне својине	поглавље 13.

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:

Редни број	Назив обрасца	Поглавље
1.	Прилоге обрасца понуде	Прилог 1 или прилог 2
2.	Образац изјаве о независној понуди	поглавље 11.
3.	Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	поглавље 12.

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

Ред бр.	Назив обрасца	Поглавље
1.	Образац понуде и техничке карактеристике	поглавље 3 и 7
2.	Прилоге обрасца понуде	прилог 7.1 и прилог 7.3
3.	Модел уговора	прилог 8.
4.	Образац изјаве о независној понуди	прилог 11.
5.	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када наступа са подизвођачем)	поглавље 9.2.
6.	Образац изјаве о трошковима понуде (Напомена: ова изјава није обавезна)	поглавље 10.
7.	Образац изјаве у вези коришћења патента и права интелектуалне својине	поглавље 13.

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене обрасце:

Ред.бр.	Назив обрасца	Поглавље
1.	Образац изјаве о независној понуди	поглавље 11.
2.	Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	поглавље 12.

5.3. Партије

Предметна јавна набавка није обликована у више истоврсних целина тј. партија, тако да ће се, након окончаног поступка, закључити један уговор о јавној набаци.

5.4. Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се на начин на који се и подноси понуда. Понуђач је у обавези да, у пропратном писму, тачно нагласи који део понуде се мења. По истеку рока за подношење, понуда се не може мењати, допуњавати нити опозвати.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку број 8/2014 – набавка радова на поправци мокрог чвора - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку број 8/2014 – набавка радова на поправци мокрог чвора - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку број 8/2014 – набавка радова на поправци мокрог чвора - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку број 8/2014 – набавка радова на поправци мокрог чвора - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

5.6. Учествовање у заједничкој понуди или понуди са подизвођачем

У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

5.7. Испуњеност услова од стране подизвођача

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити понуђачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН и додатне услове

одређене за финансијски и кадровски капацитет, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем (Поглавље 9.2).

5.8. Испуњеност услова у заједничкој понуди

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН-а.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана испуњавају заједно, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке—када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 9.1).

Услов из члана 75. став 1. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

5.9. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на уграђене елементе не може бити краћа од 60 месеци од завршетка радова.

5.10. Захтев у погледу рока

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

5.11. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде

Понуда ће бити прихватљива уколико је поднета у свему према условима из конкурсне документације.

Рачун се испоставља по завршетку радова и потписивњу записника о примопредаји радова. Плаћање на основу испостављеног рачуна понуђача обавиће се по преносу средстава из буџета Града Ниша на рачун Универзитета у Нишу у складу са Протоколом о сарадњи Града Ниша и Универзитета у Нишу.

Авансно плаћање дозвољено је максимално у висини од 30% од понуђене цене.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.12. Цена

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити фиксна до коначне реализације уговора и не може се мењати ни из каквог разлога.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. ЗЈН.

5.13. Подаци о органима код којих се могу добити подаци у вези са извршењем уговора када је позив објављен на страном језику

У предметном поступку јавне набавке јавни позив није објављен на страном језику.

5.14. Средства финансијског обезбеђења

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности

уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

5.15. Одређивање поверљивости

Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима.

5.16. Додатне информације и појашњења

Понуђач може у писаном облику на адресу Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, факсом на број 018/257-950 или на е-маил: ivanamanic@ni.ac.rs или gocad@ni.ac.rs тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Универзитет ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику, у року од три дана од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке.

На истом месту ће се објавити и измене и допуне конкурсне документације, уколико их буде било. Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште, факса или поште;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

5.17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Универзитет у Нишу може, после отварања понуда, у писаном облику да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

5.18. Додатно обезбеђење

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету јавне набавке за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати од тог понуђача у

случају да му буде додељен уговор додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:

-уредно потписану и регистровану сопствену меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од процењене вредности набавке, са клаузулом «без протеста» и «по виђењу», на име доброг извршења посла.

5.19. Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања
Нема елемената о којима ће се преговарати.

5.20. Критеријум за оцену
Одлука о додели уговора за јавну набавку донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

5.21. Две или више понуда са једнаком понуђеном ценом
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту понуђену цену, избор најповољније понуде извршиће се системом жребања.

5.22. Поштовање важећих прописа
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава –Поглавље 11).

5.23. Коришћење патената и права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава –Поглавље 12).

5.24. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на

број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка мале вредности 2/2014 – наручилац Универзитет у Нишу, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.

5.25. Закључење уговора

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.ЗЈН, а у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.

5.26. Упозорење

У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле унапред одредити избор одређене понуде.

У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.

У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли утицати на непристрасност комисије.

6. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Радови на поправци мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу

понуђена цена без ПДВ-а дин.

ПДВ дин.

понуђена цена са ПДВ-ом дин.

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и то: радове, монтажу, пуштање у рад као и остале пратеће трошкове.

Место и датум

М.П.

Понуђач

7.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова на поправци мокрог чвора (ЈН 8/2014)

Понуда бр. _____ од __. __. 2014 године
за јавну набавку радова на поправци мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу

Пословно име понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име за контакт:	
Електронска адреса понуђача:	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна и банка где је отворен	
Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор	

Понуду подноси (заокружити начин подношења понуде):

- а) САМОСТАЛНО
- б) СА ПОДИЗВОЂАЋЕМ
- в) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.	Назив подизвођача:	
	Адреса понуђача:	
	Матични број понуђача:	
	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
	Име за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2.	Назив подизвођача:	
	Адреса понуђача:	
	Матични број понуђача:	
	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
	Име за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подnose понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број понуђача:	
	Порески идентификациони број (ПИБ)	
	Име особе за контакт	
2.	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број понуђача:	
	Порески идентификациони број (ПИБ)	
	Име особе за контакт	
3.	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број понуђача:	
	Порески идентификациони број (ПИБ)	
	Име особе за контакт	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова на поправци мокрог чвора у згради
Универзитета у Нишу, ЈН 8/2014**

Опис	
А) РЕКАПИТУЛАЦИЈА за тоалет на првом спрату	
I	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
V	СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ
VI	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VII	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
VIII	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
IX	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
X	РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО А без ПДВ-а: _____ динара	
ПДВ: _____ динара	
УКУПНО А СА ПДВ-ом: _____ динара	
Б) РЕКАПИТУЛАЦИЈА тоалет на трећем спрату, апартман бр. 8 и санација зида у канцеларији до тоалета	
I	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
V	СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ
VI	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VII	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
VIII	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
IX	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
УКУПНО Б без ПДВ-а: _____ динара	
ПДВ: _____ динара	
УКУПНО Б СА ПДВ-ом: _____ динара	
УКУПНО А+Б без ПДВ-а: _____ динара	
ПДВ: _____ динара	
УКУПНО А+Б СА ПДВ-ом: _____ динара	

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и то: радове, монтажу, пуштање у рад као и остале пратеће трошкове.

2. Рок за завршетак радова: Рок за завршетак радова је 60 дана.

3. Аванс: Понуђач захтева аванс у износу од _____ дин (максималан износ аванса је 30% од понуђене цене).

4. Услови плаћања: Плаћања ће се вршити након обављеног посла, према испостављеном рачуну од стране Понуђача, након обостраног потписивања записника о примопредаји радова и након преношења средстава за реализацију набавке из буџета Града Ниша на рачун Универзитета у Нишу у складу са Протоколом о сарадњи Града Ниша и Универзитета у Нишу.

5. Место испоруке: Универзитет у Нишу.

6. Важење понуде: ____ дана (најмање 30 дана од дана отварања понуда).

Датум
_____._____. 2014. год.

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.
- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.
- Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела уговора.
- Понуђачи треба да потпишу модел уговора.
- Уколико понуђач не потпише модел уговора, сматраће се да је, подношењем понуде, прихватио одредбе модела уговора.
- Уколико уговор буде додељен понуђачу који није потписао модел уговора, исти је обавезан да потпише уговор чија се садржина не разликује од садржине модела уговора.
- Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне набавке доказ негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор.

**Модел уговора
за јавну набавку радова на поправци мокрог чвора
у згради Универзитета у Нишу (ЈН 8/2014)**

Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:

1. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Универзитетски трг број 2, матични број 07185286, ПИБ 100335096, кога заступа проф. др Драган Антић, ректор (у даљем тексту: Наручилац); и
2. _____, из _____,
ул. _____, матични број _____, ПИБ _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: Извођач радова).

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 7/00-33-014/14-001 од 8.7.2014. године, за набавку радова на поправци мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу.

- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бројем _____ дана _____ 2014. године, која чини саставни део овог уговора;

- да је Наручилац донео Одлуку број _____ од _____ 2014. године којом се понуђачу додељује Уговор.

Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова на поправци мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу, а у свему према прихваћеној понуди извођача радова број _____ од _____ 2014. године која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговорена цена свих радова износи _____ динара (словима: _____ динара и ___/100) без ПДВ, односно _____ динара (словима: _____ и ___/100) са ПДВ, и добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _____ од _____ 2014. године поднете на основу предмера и предрачуна радова.

Уговореним јединичним ценама из Понуде број _____ од _____ 2014. године, предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.

Јединичне цене су фиксне и не подлежу промени.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити по примопредаји радова и након преношења средстава за реализацију набавке из Буџета Града Ниша на основу Протокола о сарадњи Града Ниша и Универзитета у Нишу, и то на рачун извођача радова бр. _____ код _____ банке.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да :

- пре почетка извођења радова писмено обавести Наручиоца о лицу које је одредио за руководиоца радова;
- уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, као и води и доставља извештаје за изведене радове, достављајући их редовно Наручиоцу на потпис;
- уговорене радове изведе у року у потпуности у складу са одредбама овог уговора;
- обезбеди одговарајућу структуру радне снаге која ће посао завршити квалитетно и у року;
- обезбеди својим радницима сву неопходну опрему и алат предвиђен за ову врсту радова.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:

- пријави радове надлежном органу;
- да Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова;
- да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног надзора;
- да од Извођача прима изведене радове у складу са одредбама овог уговора.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да обави радове који су предмет овог уговора у року од 60 дана, од дана потписивања уговора.

Место извођења радова је седиште наручиоца, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш.

Члан 7.

О потреби извођења накнадних, непредвиђених и вишкова радова Извођач радова мора писаним путем обавестити Наручиоца. Сви наведени радови морају бити одобрени од стране Наручиоца писаним путем.

Извођење ових радова биће регулисано посебним уговором, а њихова вредност не може прећи 10% од укупне вредности уговора.

Члан 8.

Пријем изведених радова извршиће се комисијски. По извршеном пријему, сачиниће се записник који уз фактуру представља основ за плаћање.

Уколико техничке карактеристике изведених радова не одговарају понуђеним или постоје очигледне грешке, комисија ће о томе сачинити записник. Извођач радова је у обавези да у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији отклони уочене недостатке о свом трошку.

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог уговора је 3 (три) године од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за квалитет уграђених материјала и опреме који су предмет овог уговора је 5 (пет) година од дана примопредаје радова.

Члан 10.

У гарантном року Извођач радова се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, односно најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.

Све поправке у гарантном року падају на терет Извођача радова.

Уколико не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца, Наручилац има

право да сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Извођача радова.

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок, односно гарантни рок се продужава за период мировања опреме.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује повраћај аванса и то банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико понуда подразумева авансно плаћање. Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог Уговора продавцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 12.

Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла и отклањање недостатака у гарантном току (испуњење рокова, претпљену штету, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком доспећа који је 15 (петнаест) дана дужи од истека гарантног рока.

Члан 13.

Ако испоручилац касни са извођењем радова обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,05% од вредности не обављених радова за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне вредности за извођење радова, уговор се сматра раскинутим.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна.

Члан 15.

Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.

Отказни рок од 10 (десет) дана, тече од дана када једна уговорна страна достави другој писмено обавештење о раскиду уговора.

Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 17.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) задржава наручилац, а 2 (два) испоручилац добора.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Проф. др Драган Антић, ректор

Директор

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

9.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач,
дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____,
ул. _____, са матичним бројем _____,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 8/2014 и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
- 5) Располаже неопходних финансијским и кадровским капацитетом:
 - да је понуђач у претходној пословној години (2013. години) остварио приход од испоруке добара која су предмет јавне набавке који је већи од понуђене цене у понуди,
 - да у моменту подношења понуде има у радном односу или по другом основу обезбеђује минимум 5 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет јавне набавке.

Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1 до 5, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услов из тачке 5. да испуњавају заједно.

Напомена:

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум

_____._____. 2014. год.

М.П

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

9.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач,
дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____,
ул. _____, са матичним бројем _____,
који наступа са подизвођачем-има испуњава услове утврђене у тачки 5.7. став 5.
конкурсне документације за ЈНМВ бр.8/2014, односно да:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

5) Располаже неопходних финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом:

- да је понуђач у претходној пословној години (2013. години) остварио приход од испоруке добара која су предмет јавне набавке који је већи од понуђене цене у понуди,

– да у моменту подношења понуде има у радном односу или по другом основу обезбеђује минимум 5 радника који раде на пословима који су непосредно везани за предмет јавне набавке.

Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1. до 5. ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 4. ове изјаве.

Напомена:

У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Датум

_____._____. 2014. год.

Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке радова – радови на поправци мокрог чвора, за потребе Универзитета у Нишу, изјављујемо да смо приликом припремања понуде имали следеће трошкове:

Назив трошка	Износ трошка у динарима

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум
_____._____. 2014. год.

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке радова на поправци мокрог чвора у згради Универзитета у Нишу, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став 1. тачка 2. Закона.

Датум

_____. _____. 2014. год.

Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

**12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

_____._____. 2014. год.

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

**13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ**

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум

_____._____. 2014. год.

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)